


AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	<b>00</b>	<b>03/02/2016</b>  Pag. 1 di 1

Allegato n° 01

CODICE NS:

DPI10001

Scheda tecnica Elmetto Cantiere



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

### Descrizione


Elmetto da cantiere polietilene alta densità (HDPE), trattato anti UV. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile: girotesta da 53 a 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC). Foro standard per accessori. Punti di ancoraggio per sottogola a 2 o a 4 punti.

**Taglie:** Regolabile

**Norme:** EN397 +50°C -10°C 440VAC EN50365 CLASSE 0

**Peso:** 370 g

Pres. Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 02

CODICE NS: DPI10002

Scheda tecnica  
 Porta Visiera per Elmetto Cantiere

Visiera per Elmetto Cantiere



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

#### Descrizione Porta Visiera per Elmetto Cantiere

Porta-visiera da montare sui caschi da cantiere con sistema di fissaggio universale.

**Materiali:** ABS

**Taglie:** Unica

**Norme:** EN166 En 1731

**Peso:** 175 gr

#### Descrizione Visiera per Elmetto Cantiere

Visiera iniettata policarbonato incolore. Spessore 1,9/2,0 mm. Protezione dall'arco elettrico con sistema di fissaggio universale.

**Materiali:** policarbonato incolore


**Taglie:** Unica

**Norme:** EN166 1AT 89 EN170 UV 2C-1.2

**Peso:** 165 gr

**Dimensioni:** 39 cm x 20 cm

*Presenza Visione*  
*M. De Falco*  
*UOC Prevenzione e Protezione*

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 03

CODICE NS:

DPI10006

Scheda tecnica

Porta Visiera con Visiera policarbonato incolore



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione Porta Visiera con Visiera policarbonato incolore**

Porta-visiera con protezione frontale + visiera policarbonato incolore con bordo plastico.

**Materiali:** Policarbonato


**Taglie:** Unica

**Norme:** EN166 1BT / 3BT En 1731 F F

**Peso:** 260/264 gr

**Dimensioni:** 39 cm x 20 cm

Presenza Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 04

CODICE NS:

DPI10007

**Scheda tecnica**

Stivali di sicurezza



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione Stivali di sicurezza**


Stivali di sicurezza con tomaia in PVC a doppia iniezione. Fodera in Jersey poliestere. Lamina anti-perforazione in acciaio inossidabile. Suola in PVC - Nitrile a cambrette - Acciaio S5.

**Taglie:** 39 - 47

**Norme:** EN ISO 20345 S5 SRC

**Peso:** 1120 gr

Presà Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 05

CODICE NS:

DPI10015

Scheda tecnica

**Guanti sintetici monouso in lattice**



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione Guanti sintetici monouso in lattice olore**


Lattice clorinato non talcato/leggermente talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta.

**Materiali:** Lattice clorinato

**Taglie:** 6/7 - 7/8 - 8/9

**Norme:** EN374-2 EN374-3

Presà Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 06

CODICE NS:

DPI10023

Scheda tecnica  
 Guanti in nylon e cotone



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

#### Descrizione Guanti

Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture. Filo di nylon testurizzato ad alta robustezza all'esterno del guanto e filo di cotone all'interno (a contatto con la mano). Forma ambidestra. Polso a maglia elasticizzato.


**Materiali della fodera:** Nylon e cotone

**Taglie:** 7, 8, 9, 10

**Norme:** EN 420 (Requisiti generali) e EN 388 (Rischi meccanici) 2 1 4 1

Presà Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 07

CODICE NS:           DPI10024

Scheda tecnica  
Guanti in nitrile



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

#### Descrizione Guanti

Guanto in nitrile completamente rivestito, impermeabile, con manichetta rinforzata e sfilamento rapido del guanto.


**Materiali della fodera:** 100% cotone Jersey.

**Taglie:** 9-11 (L-XXL)

**CATEGORIA:** CAT. II

**Norme:** EN 420 (Requisiti generali) e EN 388 (Rischi meccanici) 4 2 2 2

Presà Visione  
M. De Falco  
UOC Prevenzione & Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 08

CODICE NS:

DPI10032

**Scheda tecnica**

Elmetto tipo forestale



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Elmetto tipo forestale completo composto in Polipropilene ad alta resistenza trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffia poliammide in 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio e Cuffia anti-rumore e Porta-visiera. Visiera a rete.

**Materiali:** Polipropilene.


**Taglie:** unica con regolatore.

**Peso:** 900 gr

**Norme:** EN397 MM +50°C -30°C 440VAC EN50365 CLASSE 0 EN1731FF EN352-3  
SNR 27 dB H 29 M 25 L 18

PresiVisione  
M. De Falco  
UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 9

CODICE NS:

DPI10033

**Scheda tecnica**

Gilet alta visibilità estivo



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Gilet. Chiusura mediante fascia auto-stringente. Alta visibilità: Classe 2 Bande a bretella.


**Materiali:** Tessuto poliestere. Strisce retro-riflettenti cucite.

**Taglia:** L/XXL

**Peso:** ≈ n.p.

**Norme:** EN ISO 20471 - 2

Presa Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 10

CODICE NS:

DPI10040

**Scheda tecnica**

Occhiali policarbonato monoblocco



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali. UV400 Anti-graffio.


**Materiali:** policarbonato.

**Taglie:** unica con regolatore.

**Peso:** 32 gr

**Norme:** ANSI Z87.1 Z87+ EN166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2

Presca Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

**Allegato n° 11**

**CODICE NS: DPI10042**

**Scheda tecnica**

Visiera a rete



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Visiera a rete con bordo plastico e fissaggio universale.

**Dimensioni:** 39 cm x 20 cm.


**Materiali:** plastica/policarbonato.

**Taglie:** unica.

**Peso:** ≈100 gr

**Norme:** EN1731 F

Presa Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 12

CODICE NS:

DPI10051

**Scheda tecnica**

Mascherina filtrante FFP3



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Mascherina filtrante FFP3 in fibra sintetica non tessuto. Stringinaso regolabile. Giunto facciale integrale in spugna. Valvola d'espiazione altamente performante. Confezione in singoli sacchetti singoli igienici.

**Dimensioni:** n.p.

**Materiali:** fibra sintetica non tessuto.


**Taglie:** unica.

**Peso:** n.p.

**Norme:** EN 149

Presà Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 13

CODICE NS:            **DPI10011**

**Scheda tecnica**

Borsa di Pronto Soccorso per mezzi aziendali



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Borsa in nylon, imbottita, colore rosso con maniglia e tracolla, chiusura con cerniera, stampa in bianco "pronto soccorso". Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.

**Dotazione standard**

- 1 flacone disinfettante PMC (jodopovidone) - 125 ml
- 2 paia guanti protettivi sterili
- 1 soluzione fisiologica 250 ml
- 1 busta compresse garza sterile 18 x 40 cm
- 3 buste compresse garza sterile 10 x 10 cm
- 1 pinza sterile
- 1 confezione cotone idrofilo
- 1 scatola da 10 cerotti assortiti
- 1 rocchetto cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m
- 1 benda di garza idrofila 10 cm x 3,5 m
- 1 forbice tagliabendaggi da 14,5 cm
- 1 laccio emostatico
- 1 pacco ghiaccio istantaneo
- 1 sacchetto rifiuti
- 1 libretto pronto soccorso multilingue
- 1 libretto linee guida decreto ministeriale 388 del 15/07/03


**Materiali:** nylon 600D.

**Peso:** n.p.

**Norme:** del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45

Presa Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 14

CODICE NS:

DPI10012

### Scheda tecnica

Valigetta di Pronto Soccorso



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

### Descrizione

Valigetta realizzata in ABS dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto incorporata, chiusura con due clips a scatto. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.


### Dotazione standard

1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008  
 5 paia di guanti sterili monouso  
 1 visiera paraschizzi  
 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio  
 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)  
 10 compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole  
 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole  
 2 teli monouso cm 40x 60  
 2 pinzette da medicazione sterili monouso  
 cotone idrofilo  
 1 confezione di rete elastica di misura media  
 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso  
 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m  
 1 paio di forbici  
 3 lacci emostatici  
 2 confezioni di ghiaccio pronto uso  
 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari  
 1 termometro clinico digitale  
 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa  
 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

**Materiali:** ABS.

**Norme:** D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB.

Presà Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

**Allegato n° 15**

**CODICE NS:**

**DPI10016**

**Scheda tecnica**

Scarpe da lavoro



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Scarpa da lavoro con tomaia in pelle pieno fiore e trattamento impermeabilizzante S3. La fodera è in poliestere. La soletta di pulizia è preformata staccabile e nella parte superiore in poliammide su EVA. La suola è iniettata con PU a doppia densità.

**Materiali:** vedi sopra.


**Taglia:** 36 - 47.

**Peso:** ≈ 650 gr.

**Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC.

Presa Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 16

CODICE NS:            **DPI10017**

**Scheda tecnica**

Guanti in nitrile spessore 3,2 mil



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**


Guanto in nitrile monouso e spessore 3,2 Mil.

**Materiali:** nitrile.

**Taglia:** S-M-L-XL

**Peso:** ≈ 3,2 gr/M.

**Norme:** EN 420 | EN 374 -1



6 0 5

Presà Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

**Allegato n° 17 AB**

**CODICE NS: DPI10025**

**Scheda tecnica**  
Scarpe da lavoro



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Scarpa da lavoro con tomaia in pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera in poliestere e soletta di pulizia preformata staccabile con sopra poliestere su schiuma EVA. Suola: Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica

**Materiali:** vedi sopra.


**Taglia:** 36 - 48.

**Peso:** ≈ 580 gr.

**Norme:** EN ISO 20345 S1 P SRC.

Presà Visione  
M. De Falco  
UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

**Allegato n° 18**

**CODICE NS:           DPI10043**

**Scheda tecnica**

Guanti antitaglio per motoseghisti



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Guanti antitaglio in pelle bovina Fiore I scelta, spessore 1,1 mm e manichetta in crosta bovina lunga 7 cm. Rinforzi in pelle su palmo e pollice, cuciture ad alta resistenza con filo di nylon rivestito in cotone. Cinghietta con velcro. Stringi polso per evitare l'entrata di corpi estranei. Protezione blocca lama in corrispondenza del dorso della mano e della parte superiore del polso. Classe 1 (velocità catena 20 m/sec).

**Materiali:** pelle bovina.


**Taglia:** L-XL

**Peso:** ≈ n.p.

**Norme:** EN 420 | EN 388 | EN 381: 2007 II Cat

**Livelli di prestazione:**


**EN 388**



abcd

2 1 3 3

*Presa Visione*  
*M. De Falco*  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

**Allegato n° 19**

**CODICE NS: DPI10045**

**Scheda tecnica**

Pantalone alta visibilità estivo



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Pantalone con vita lati elasticizzati in alta visibilità - Classe 2 e 5 tasche di cui 1 per il portametro.


**Materiali:** Sargia 54% cotone 46% poliestere 260 g/m<sup>2</sup>. Strisce retro-riflettenti cucite.

**Taglia:** S/M/L/XL/XXL/3XL

**Peso:** ≈ n.p.

**Norme:** EN ISO 20471 - 2

*Pres. Visione  
M. De Falco  
UOC Prevenzione e Protezione*

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 20

CODICE NS: DPI10012

**Scheda tecnica**  
Indumenti cuciti



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Indumenti cuciti a protezione chimica in colore bianco.  
CATEGORIA 1, CATEGORIA 3 TIPO 5 E 6

**Tipologie:**


- TUTA collo camicia
- TUTA con cappuccio
- TUTA con cappuccio e calzari incorporati
- TUTA TB dorso traspirante
- CAMICE collo camicia con bottoni o con cerniera
- CAMICE collo coreana con bottoni o con cerniera

**Norme:**

- Conformi alla Direttiva 89/696/CEE art. 8 paragrafo 3
- EN 340 Indumenti di protezione: Requisiti generali
- EN ISO 13982 Indumenti di protezione chimica a tenuta di particelle (Tipo 5)
- EN 13034 Indumenti di protezione chimica a tenuta di schizzi di liquidi (Tipo 6)

Pres. Visione  
M. De Falco  
UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 21

CODICE NS:

DPI10046

**Scheda tecnica**

Giubbino alta visibilità estivo



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Giacca con polsini elasticizzati ad alta visibilità in Classe 2. Bande a bretella e parallele. 2 tasche


**Materiali:** Sargia 54% cotone 46% poliestere 260 g/m<sup>2</sup>. Strisce retro-riflettenti cucite.

**Taglia:** S/M/L/XL/XXL/3XL

**Peso:** ≈ n.p.

**Norme:** EN ISO 20471 - 2

Presà Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 22

CODICE NS:

DPI10047

**Scheda tecnica**

Calzatura da lavoro tipo zoccolo



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Calzatura da lavoro tipo zoccolo sanitario. Unico corpo in polimero naturale antistatico, a base di elastomeri termoplastici SEBS, privo di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenzialmente nocive per l'utilizzatore con finestrate laterali per l'aerazione del piede ed il lavaggio in autoclave (134°C). Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, soletta iniettata antibatterica, vibro assorbente e sterilizzabile, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio. Sottosuola antiscivolo SRB.


**Materiali:** vedi sopra.

**Taglia:** da 34/35 a 46/47.

**Peso:** ≈ 750 gr.

**Norme:** EN ISO 20347:2012 20344:2011.

Pres. Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 23 AB

CODICE NS: DPI10048

**Scheda tecnica**

Giacca alta visibilità



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Parka 4 in 1: giacca staccabile. Parka da pioggia con cuciture impermeabili. Chiusura zip antifreddo sotto baverina a pressione con 6 tasche. Alta visibilità: Classe 3 - Colore argento - Bande a bretella e parallele. Giacca staccabile e chiusura con cerniera. Fondo di maniche con finitura sbieco e 2 tasche. Alta visibilità: Classe 2 - Colore argento - Bande a bretella.


**Materiali:** Tessuto poliestere Oxford spalmato poliuretano. Fodera fissa Taffetà poliestere. Giacca staccabile tessuto «Softshell» 96% poliestere 4% elasthan. Bande retro-riflettenti cucite.

**Taglia:** S/M/L/XL/XXL/3XL

**Peso:** ≈ n.p.

**Norme:** EN ISO 20471 PARKA/GIACCA/GILET 3/2/1  
 EN14058 PARKA 1 3 2 0,222 m<sup>2</sup>. K/W X  
 EN343 PARKA 3 2

Presà Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 24

CODICE NS:           DPI10049

**Scheda tecnica**

Pantalone alta visibilità invernale



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Pantalone con vita lati elasticizzati in alta visibilità - Classe 2 e 5 tasche di cui 1 per il portametro.

**Materiali:** Sargia 60% cotone 40% poliestere 270 g/m<sup>2</sup>. Strisce retro-riflettenti cucite.

**Taglia:** S/M/L/XL/XXL/3XL


**Peso:** ≈ n.p.

**Norme:** EN ISO 20471 - 2

Presa Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione





AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 25

CODICE NS:            **DPI10050**

**Scheda tecnica**  
 Scarpe da lavoro



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Scarpa da lavoro con tomaia in pelle pieno fiore e trattamento impermeabilizzante S3. Rinforzo in caucciù e fodera in poliammide Cambrelle assorbente. Soletta di pulizia preformata staccabile parte superiore in poliestere e cambrelle su PU. La suola è saldata in poliuretano con ammortizzatore. Lo strato d'usura è in caucciù nitrile. La scarpa è amagnetica.


**Materiali:** vedi sopra.

**Taglia:** 39 - 48.

**Peso:** ≈ 700 gr.

**Norme:** EN ISO 20345 S3 HRO CI HI SRC.

Presa Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016
			Pag. 1 di 1	

Allegato n° 26

CODICE NS:

DPI10005

**Scheda tecnica**

Guanti in HPPE e Lycra



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Guanti in HPPE e LYCRA con palmo rivestito in poliuretano e polso in maglia elasticizzato.

**Materiali:** HPPE e LYCRA

**Taglia:** XS-S-M-L-XL

**Peso:** ≈ n.p.

**Norme:** EN 420, EN 388

**Livelli di prestazione:**


**EN 388**



a b c d

4 3 4 3

*Presà Visione*  
*M. De Falco*  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 27

CODICE NS:            **DPI100**\_\_\_\_\_

**Scheda tecnica**

Polo alta visibilità estivo



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Polo maniche corte con collo chiuso con bottoni. Alta visibilità in classe 2. Bande a bretella e parallele.


**Materiali:** 100% poliestere mesh 160 g/m<sup>2</sup>. Strisce retro-riflettenti cucite.

**Taglia:** M/L/XL/XXL

**Peso:** ≈ n.p.

**Norme:** EN ISO 20471 - 2

*Presà Visione*  
*M. De Falco*  
*UOC Prevenzione e Protezione*

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 28

CODICE NS:

DPI100 \_\_\_\_

**Scheda tecnica**

T-Shirt alta visibilità estivo



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

T-shirt maniche corte a girocollo in alta visibilità. Classe 2 e bande a bretella.

**Materiali:** 75% poliestere 25% cotone 200 g/m<sup>2</sup>. Strisce retro-riflettenti cucite.

**Taglia:** M/L/XL/XXL

**Peso:** ≈ n.p.

**Norme:** EN ISO 20471 - 2

Presa Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione


AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 29

CODICE NS:           DPI100\_\_\_\_\_

**Scheda tecnica**

Cintura di mantenimento



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Cintura di mantenimento con schienale termoformato. 2 Punti di ancoraggio laterali di posizionamento. 1 fibbia di regolazione. Fodera schienale in spugna.


**Materiali:** vedi sopra.


**Taglia:** unica

**Peso:** ≈ 0,4 kg

**Norme:** EN 358

Pres. Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 30

CODICE NS:           DPI100\_\_\_\_\_

**Scheda tecnica**  
 Imbracatura anticaduta



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione.

**Materiali:** vedi sopra.


**Taglia:** S/M/L/XL/XXL

**Peso:** ≈ 0,7 kg

**Norme:** EN 361

Presa Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 31

CODICE NS:      DPI100\_\_\_\_\_

**Scheda tecnica**

Fune di posizionamento



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Fune di posizionamento regolabile con riduttore. Lunghezza regolabile. Corda trefolata Ø 12 mm. Guaina di protezione sulle cuciture.


**Materiali:** corda trefolata

**Lunghezza:** 1,10 → 2 m.

**Peso:** ≈ 0,3 kg

**Norme:** EN 358

Pres. Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione


AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 32

CODICE NS:

DPI100\_\_\_\_\_

Scheda tecnica  
Connettore



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

moschettone con chiusura a vite in acciaio zincato Apertura 17 mm. R > 23 kN.


**Materiali:** acciaio zincato

**Peso:** ≈ 0,2 kg

**Norme:** EN 362

*Preside Visione*  
*M. De Falco*  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 33

CODICE NS:

DPI100 \_\_\_\_\_

**Scheda tecnica**

Ginocchiera in silicone



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Ginocchiera in silicone con fascia elastica di chiusura

**Materiali:**

Materiale esterno in poliestere e PVC.


Interno in spugna ad alta densità a cellula chiusa e silicone

Fascia elastica di chiusura in neoprene

**Norme:** EN 14404:2004 + A1:2010

Presà Visione  
 M. De Fales  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 34

CODICE NS:        **DPI100**\_\_\_\_\_

**Scheda tecnica**

Guanti per lavorazioni generali



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Guanti per lavorazioni generali. Finezza 13.

**Materiali:** 100% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita.

**Taglie:** 07 / 08 / 09 / 10

**Norme:** EN388


**EN 388**



abcd    3 1 2 1

Presà Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 35

CODICE NS:      DPI100\_\_\_\_\_

**Scheda tecnica**

Sottogola per lavori in quota




L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

sottogola a quattro punti di ancoraggio, per lavori in altezza. Sistema di tenuta auto-rottura..

Presà Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 37

CODICE NS:        **DPI100** \_\_\_\_\_

**Scheda tecnica**

Cordino di posizionamento di lunghezza fissa con regolatore



**L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo**

**Descrizione**

Longe antitaglio con regolatore, cordino di posizionamento di lunghezza fissa costruito con cavo d'acciaio zincato antitaglio diametro 6 mm (133 fili) ricoperto da doppia calza in poliestere con diametro esterno di 12 mm. Trattamento esterno poliuretano anti-usura.

**Materiali:** acciaio zincato + trattamento poliuretano


**Peso:** ≈ 0,760 kg

**Diametro:** ≈ 12 MM

**Lunghezza:** ≈ 2 MT

**Norme:** EN 358

Presa Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione

AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016
			Pag. 1 di 1	

Allegato n° 38

CODICE NS:

DPI100\_\_\_\_\_

**Scheda tecnica**

Doppia fune con corda intrecciata



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Doppia fune con corda intrecciata. Terminazione con 3 terminali capocorda a treccia.

**Materiali:** corda trefolata


**Diametro:** ≈ 10,5 mm

**Lunghezza:** 1,5 mt.

**Norme:** EN 354 - EN362

Presa Visione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione



AZIENDA	SEDE LEGALE	OGGETTO	REV	DATA ELABORAZIONE
	Torre Saverio Via G.Porzio Isola C1 Centro Direzionale Napoli Isola C1	<b>SCHEDA TECNICA DPI</b>	00	03/02/2016  Pag. 1 di 1

Allegato n° 39

CODICE NS:

DPI100\_\_\_\_

**Scheda tecnica**

Cordini di posizionamento



L'immagine inserita è puramente a scopo rappresentativo

**Descrizione**

Cordini di posizionamento.

**Materiali:** corda trefolata

**Diametro:** ≈ 12 mm

**Lunghezza:** 1,0 mt.

**Norme:** EN 354

Presavisione  
 M. De Falco  
 UOC Prevenzione e Protezione