

POSTER PUBBLICITARIO

FOGLIO

1

CLIENTE O COMMESSA

DATA

26-01-2011

TIPO

QUANTITA'

CATEGORIA E SERIE

TRATTAMENTO

AGGIORNAMENTO


Poster pubblicitario 6 x 3

Profili in acciaio zincato

Destinazione:

NOME FILE

n° 4 moduli 1490 x 3000



POSTER PUBBLICITARIO

FOGLIO
1

CLIENTE O COMMESSA

DATA

26-01-2011

TIPO

QUANTITA'

CATEGORIA E SERIE

TRATTAMENTO


AGGIORNAMENTO

Poster pubblicitario 6 x 3

Profili in acciaio zincato


Destinazione:

NOME FILE



FRONTE


6.00



3.00

2.60

0.70




cls

4

Rapp. 1:50

Vista laterale



Rapp. 1:50

RELAZIONE TECNICA STRUTTURA

TRATTASI DI CARTELLONE PUBBLICITARIO 6x3 MT COSTITUITO DA STRUTTURA PORTANTE (N. 2 TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO 120x120x4) INSTALLATI MEDIANTE PLINTI "CLS" DI MIS. 700x1000x600 MM A UN INTERASSE ORIZZONTALE DI 3500 MM.

SU DI ESSI VERRANNO APPLICATI IN ORIZZONTALE TUBOLARI DI SEZIONE RETTANGOLARE 70x50x3, ANCORATI AI PALI MEDIANTE OPPORTUNE STAFFE A "C".

IL PANNELLO PUBBLICITARIO SARA' COSTITUITO DA 4 PLANCE DI 1490x3000 MM, COSTRUITE DA TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO DI SEZIONE RETTANGOLARE 40x20x2 SUI QUALI SARA' APPLICATA LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO 10/10. LE LORO ESTREMITA' VERTICALI (LATO 3MT) SARANNO FORATE AD INTERASSE REGOLARE E COSTANTE IN MODO DA ESSERE CONGIUNTE LE UNE ALLE ALTRE MEDIANTE PERNO PASSANTE.

LE SU INDICATE PLANCE SARANNO AGGANCIATE AI 2 TRAVERSI ORIZZONTALI SU INDICATI 70x50.

INFINE SARANNO APPLICATE TRA I DUE PALI N. 2 DIAGONALI COSTITUITE DA TUBOLARI IN ACCIAIO A SEZIONE QUADRA 30x30x3, INTERSECANTISI CENTRALMENTE SUL RETRO DEL CARTELLONE SU PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 5 MM, E ALLE ESTREMITA' AGGANCIATE MEDIANTE PIASTRE SAGOMATE SEMPRE IN ACCIAIO ZINCATO.